

T Piscium

(1900.0) $0^h\ 26^m\ 49^s$ $(+3.^s11)$ $+14^\circ\ 2.'9$ $(+0.'33)$

Color: 0; — Magnitudo: 10 – 11.






Series II.

434

S Piscium

(1900.0) $1^h\,12^m\,21^s$ $(+3.^s13)$ $+\,8^\circ\,24.'3$ $(+0.'32)$

Color: 1.0; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – < 14.





Series II.


cf. Chart. Paris. 4.


Lith v M Wolz, Bonn

U Piscium

(1900.0)   1^h 17^m 41^s (+ 3.^s 17)   + 12° 20.′7   (+ 0.′32)

Color: — ; —   Magnitudo: 10 — < 14.





7 8 9 10 11 12 13

Series II.


cf. Chart. Clinton. 3.

Lith v. M. Wolz, Bonn   *Druck v. A. Henry, Bonn*

R Piscium

(1900.0) 1h 25m 29s (+3.s09) + 2° 21′.9 (+0′.31)

Color: 2.0; III. Magnitudo: 8 – < 13.





Series II.


Lith v. M. Wolz Bonn. Druck v. A. Henry Bonn.

715

S Arietis

(1900.0) $1^h\ 59^m\ 16^s$ $(+3^s.21)$ $+\ 12^\circ\ 2'.8$ $(+0'.29)$

Color: 2; — Magnitudo: $9\frac{1}{2}$ — < $13\frac{1}{2}$.





Series II.

cf. Chart. Paris. 6.


Lith. v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

782

R Arietis

(1900.0) 2h 10m 25s (+3.s40) + 24° 35'.5 (+0'.28)

Color: 1.8; III. Magnitudo: 8 – 12.



7 8 9 10 11 12 13

Series II.


Lith. v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

1113

U Arietis

(1900.0) 3h 5m 30s (+3.s32) + 14° 25.′3 (+0.′23)

Color: —; III. Magnitudo: 8 – < 11.



Series II.


cf. Chart. Paris. 10.

Lith. v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

T Tauri

(1900.0) $4^h\,16^m\,10^s$ ($+3.^s49$) $+\,19°\,17.'8$ ($+0.'15$)

Color: 0; III? Magnitudo: 10 – 13½.



Series II.

cf. Chart. Paris. 13.


Lith v. M Wolz Bonn. Druck v. A. Henry Bonn

1574

W Tauri

(1900.0) $4^h\ 22^m\ 15^s$ $(+3^s.42)$ $+15^\circ 49'.2$ $(+0'.14)$

Color: 5; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 12.






Series II.


1577

R Tauri

(1900.0) $4^h\ 22^m\ 49^s$ ($+3^s.29$) $+\ 9^\circ\ 56'.4$ ($+0'.14$)

Color: 4.5; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 13.






Series II.

Lith v. M. Wolz, Bonn — Druck v. A. Henry, Bonn

S Tauri

(1900.0) 4^h 23^m 43^s (+ 3.^{s} 28) + 9° 43.′ 5 (+ 0.′ 14)

Color: 2.5; — Magnitudo: 9½ – < 13.



Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn *Druck v. A. Henry, Bonn*

1717

V Tauri

(1900.0) $4^h\ 46^m\ 15^s$ $(+3.^s47)$ $+17°\ 22.'1$ $(+0.'11)$

Color: 3.3; III? Magnitudo: 9 -- $13\frac{1}{2}$.



7 8 9 10 11 12 13

Series II.


Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

1761

R Orionis

(1900.0) $4^h\ 53^m\ 35^s$ ($+3.^s25$) $+\ 7°\ 58.'7$ ($+0.'10$)

Color: 4.9; — Magnitudo: 9 – $12\frac{1}{2}$.



Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

1805

V Orionis

(1900.0) $5^h\ 0^m\ 47^s$ $(+3.^s16)$ $+3^\circ\ 58'.0$ $(+0'.09)$

Color: 4.2; – Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ < 13.






Series II.

Lith v M Wolz Bonn Druck v A Henry, Bonn

U Orionis

(1900.0) $5^h\ 49^m\ 53^s$ $(+3.^s56)$ $+\ 20^\circ\ 9.'5$ $(+0.'01)$

Color: 7; III. Magnitudo: 7 – < 12.



7 8 9 10 11 12 13


Series II.

Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

R Geminorum

(1900.0) $7^h\ 1^m\ 20^s$ $(+3^s.62)$ $+22°\ 51'.5$ $(+0'.09)$

Color: 5.7; — Magnitudo: 7 – < 13.5





Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

2625

V Geminorum

(1900.0) $7^h\ 17^m\ 34^s$ $(+3.^s37)$ $+\ 13^\circ\ 17.'0$ $(+0.'11)$

Color: 2.8; — Magnitudo: 8½ – 13.






Series II.

Lith. v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry Bo

S Canis Minoris

(1900.0) $7^h\,27^m\,18^s$ $(+3.^s26)$ $+8^\circ\,31.'9$ $(-0.'12)$

Color: 4.5; III. Magnitudo: $7\frac{1}{2} - 11\frac{1}{2}$.




Series II.

2691

T Canis Minoris

(1900.0) $7^h\ 28^m\ 26^s$ $(+3.^s34)$ $+\ 11^\circ\ 57'.5$ $(-0'.12)$

Color: 2; —   Magnitudo: $9\frac{1}{2}$ — < 13.






Series II.

Lith.v M Wolz, Bonn   Druck v A.Henry Bonn

U Canis Minoris

(1900.0) $7^h\ 35^m\ 55^s$ ($+3\overset{s}{.}26$) $+\ 8^\circ\ 36\overset{'}{.}8$ ($-0\overset{'}{.}14$)

Color: 5.1; VI. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 13.




Series II.

2742

S Geminorum

(1900.0) $7^h\ 37^m\ 3^s$ $(+3.^s61)$ $+\ 23^\circ\ 41'.1$ $(-0'.14)$

Color: 3; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – < $13\frac{1}{2}$.






Series II.

Lith v. M. Wolz Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

T Geminorum

(1900.0) $7^h\ 43^m\ 18^s$ ($3.^s61$) $+\ 23°\ 59.'0$ ($-0.'15$)

Color: 3.0; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – < $13\frac{1}{2}$.




Series II.

U Geminorum

(1900.0) $7^h\ 49^m\ 10^s$ (+ $3.^s 56$) + $22^\circ\ 15.'8$ (− $0.' 15$)

Color: 0.0; — Magnitudo: 9 - 13.



Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn

Druck v. A. Henry, Bonn.

R Cancri

(1900.0) $8^h\ 11^m\ 3^s$ ($+3^s.32$) $+12^\circ\ 2'.0$ ($-0'.18$)

Color: 5.3; III. Magnitudo: 7 — < 12.






Series II.

Lith v. M. Wolz Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

V Cancri

(1900.0) $8^h\ 16^m\ 1^s$ $(+3^s.43)$ $+\ 17^\circ\ 36'.1$ $(-0'.19)$

Color: 4.3; III. Magnitudo: 7 – < 12.




Lith v Al Wolz Bonn Druck v A.Henry, Bonn

3060

U Cancri

(1900.0) $8^h\ 30^m\ 3^s$ $(+3^s.44)$ $+\ 19^\circ\ 14'.4$ $(-0'.20)$

Color: 2.3; — Magnitudo: 9 — < 13.





Series II.

Lith. v. M. Wolz, Bonn


Druck v. A. Henr[illegible]


3170

S Hydrae

(1900.0) $8^{h}\ 48^{m}\ 21^{s}$ $(+3.^{s}13)$ $+\ 3^{\circ}\ 26.'7$ $(-0.'22)$

Color: 2.1; III. Magnitudo: 8 – < 12.






Series II.

3567

V Leonis

(1900.0) $9^h\ 54^m\ 28^s$ $(+3.^s36)$ $+21°\ 44.'5$ $(-0.'29)$

Color: 1.7; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – < $13\frac{1}{2}$.






Series II.

W Leonis

(1900.0) $10^h 48^m 21^s$ $(+3.^s18)$ $+14° 14.'9$ $(-0.'32)$

Color: 3.5; — Magnitudo: 9 – < 14.



Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn

Druck v. A. Henry, Bonn

S Leonis

(1900.0) $11^h\ 5^m\ 41^s$ $(+3.^s11)$ $+6^\circ\ 0.'2$ $(-0.'32)$

Color: 0.0: — Magnitudo: 9½ — < 13.



7 8 9 10 11 12 13

Series II.


cf. Chart. Paris. 34.

Lith v. M. Wolz Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

R Comae

(1900.0) $11^h\ 59^m\ 7^s$ $(+3\overset{s}{.}08)$ $+\ 19^\circ\ 20\overset{'}{.}3$ $(-0\overset{'}{.}33)$

Color: 4.0; — Magnitudo: 7½ – < 13.





7 8 9 10 11 12 13

Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

4596

U Virginis

(1900.0) 12h 46m 1s (−3.s04) + 6° 5.′8 (−0.′33)

Color: 2; III. Magnitudo: 8 12½.



Series II.


Lith v M Wolz Bonn

Druck v A Henry Bonn

U Bootis

(1900.0) $14^h\ 49^m\ 42^s$ $(+2.^s78)$ $+18^\circ\ 6.'0$ $(-0.'25)$

Color: 2.7; — Magnitudo: $9\frac{1}{2}$ — 13.



Series II.


Lith v. M. Wolz Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

5501

S Serpentis

(1900.0) 15h 16m 59s (+2.s 81) + 14° 40'.4 (0'.22)

Color: 4.1; III. Magnitudo: 8 12½?



Series II.


Lith. v. M. Wolz, Bonn

Druck v. A. Henry, Bonn

R Serpentis

(1900.0) $15^h\ 46^m\ 5^s$ (- $2.^s76$) + $15°\ 26.'3$ (- $0.'18$)

Color: 3.7; III. Magnitudo: $6\frac{1}{2}$ - 13.



Series II.


Lith v. M. Wolz Bonn Druck v. A. Henry Bonn

5770

R Herculis

(1900.0) $16^h\ 1^m\ 44^s$ $(+2^s.68)$ $+18°\ 38'.4$ $(-0'.16)$

Color: 2.0; III. Magnitudo: 8½ – < 13.



Series II.


Lith v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

5889

U Herculis

(1900.0) 16^h 21^m 22^s (+ 2.^{s}65) + 19° 7.′2 (− 0.′14)

Color: 6.5; III. Magnitudo: 7 – 12.



7 8 9 10 11 12 13

Series II.


Lith v M Wolz, Bonn Druck v A Henry, Bonn

6044

S Herculis

(1900.0) 16^h 47^m 21^s (+2.^{s}73) + 15° 6.′6 (−0.′10)

Color: 5.6; III. Magnitudo: 6½ – 12½.



Series II.

Lith v. M. Wolz. Bonn


Druck v. A. Henry Bonn

6849

R Aquilae

(1900.0) 19^h 1^m 33^s (+2.^{s}89) + 8° 4.′8 (+0.′09)

Color: 5.5; III. Magnitudo: 6½ – 11.





7 8 9 10 11 12 13

Series II.


Lith v. M Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

6849

R Aquilae

(1900.0) $19^h\ 1^m\ 33^s$ $(+2.^s89)$ $+\ 8°\ 4.'8$ $(+0.'09)$

Color: 5.5; III. Magnitudo: $6\frac{1}{2}$ – 11.



Series II.


Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

7261

R Delphini

(1900.0) $20^h\ 10^m\ 5^s$ $(+2.^s90)$ $+\ 8^\circ\ 47.'1$ $(\ 0.'18)$

Color: 4.0; III. Magnitudo: 8 – 12.





Series II.


Lith v Al Wolz Bonn   Druck v A Henry Bonn

7431

S Delphini

(1900.0) $20^h\ 38^m\ 28^s$ $(+2^s.76)$ $+16°\ 43'.7$ $(+0'.21)$

Color: 6.0; III. Magnitudo: 9 – 11.






Series II.

T Delphini

(1900.0) $20^h\,40^m\,43^s$ $(+2.^s78)$ $+16^\circ\,2.'1$ $(+0.'22)$

Color: 2.0: — Magnitudo: 9 – < 13.






Series II.


7560

R Vulpeculae

(1900.0) 20h 59m 56s (+ 2.s 66) + 23° 25.′5 (+ 0.′ 24)

Color: 2.0; III. Magnitudo: 8 – 13.





Series II.


Lith v M Wolz, Bonn Druck v A. Henry, Bonn

7944

T Pegasi

(1900.0) $22^h\ 4^m\ 1^s$ $(+2.^s93)$ $+12°\ 3.'0$ $(+0.'29)$

Color: 3; — Magnitudo: 9 — < 13.



Series II.

Lith v M Wolz Bonn


Druck v A Henry Bonn

8290

R Pegasi

(1900.0) $23^{h}\ 1^{m}\ 38^{s}$ $(+3.^{s}01)$ $+\ 10^{\circ}\ 0.'2$ $(+0.'32)$

Color: 4; III.   Magnitudo: $7\frac{1}{2}$ - < 13.



Series II.


Lith. v. M. Wolz Bonn   Druck: A. Henry Bonn

8373

S Pegasi

(1900.0) 23^h 15^m 29^s (+ 3.^s 03) + 8° 22.′3 (+ 0.′ 33)

Color: 1.7; III. Magnitudo: 7½ – < 13.



Series II.

Lith v M Wolz, Bonn

Druck v A Henry, Bonn